

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о документарной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий № 39240041000109809431 от 06.03.2024

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия  
человека по Калининградской области  
(Управление Роспотребнадзора по Калининградской области)

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Калининградской области в  
Зеленоградском, Светлогорском, Балтийском районах и Светловском городском округе

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

26 » марта 2024 г., 10 час. 00 мин. № 170

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Калининградской области в  
Зеленоградском, Светлогорском, Балтийском районах и Светловском городском округе,  
238340, Калининградская область, г. Светлый, ул. Калининградская, д. 21

(место составления акта)

### Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

**2.Профилактический визит проведен в отношении:** Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования «Светловский городской округ» - детский сад № 9 «Улыбка» (МАДОУ МО "СГО" - Д/С 9 "УЛЫБКА"), ИНН 3913006223, ОГРН 1023902094281, вид деятельности: дошкольное образование, категория риска: чрезвычайно высокий

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

**3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):**

238340, Калининградская область, г. Светлый, ул. Калинина, д. 9

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

**4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:**

с «18» марта 2024г. с 10 час. 00 мин.

по «26» марта 2024г. 10 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: Уведомления о приостановлении срока проведения профилактического визита № 170/1 от 18.03.2024 с «18» марта 2024г. по «26» марта 2024 г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования \_\_\_\_\_

с «\_\_» \_\_\_\_\_ г.

по «\_\_» \_\_\_\_\_ г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

**5. Профилактический визит проведен:**

Лемачко Еленой Николаевной - ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Калининградской области в Зеленоградском, Светлогорском, Балтийском районах и Светловском городском округе

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

**6. К проведению профилактического визита были привлечены:**

не привлекались \_\_\_\_\_

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

**2) эксперты (экспертные организации):**

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области в городе Зеленоградск» (аттестаты аккредитации органа инспекции № RA.RU.710068 от 15.06.2015, ИЛЦ № РОСС RU.0001.511006 от 16.04.2015, выданные Федеральной службой по аккредитации)

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

**7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:**

заведующий МАДОУ МО "СГО" - Д/С № 9 "УЛЫБКА" Шурышкина Светлана Андреевна

(ФИО, должность)

**8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:**

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	да

Осуществлено консультирование контролируемого лица	да
--	----

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:  
1) осмотр; 2) отбор проб (образцов); 3) испытание; 4) инструментальные исследования; 5) экспертиза; 6) истребование документов

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки:

- осмотр с «18» марта 2024 г. 10 час. 10 мин. по «18» марта 2024 г. 12 час. 20 мин.;
- отбор проб (образцов) с «18» марта 2024 г. 12 час. 00 мин. по «18» марта 2024 г. 13 час. 00 мин.;
- инструментальные исследования с «18» марта 2024 г. 11 час. 15 мин. по «18» марта 2024 г. 12 час. 40 мин.;
- истребование документов с «18» марта 2024 г. 10 час. 05 мин. по «18» марта 2024 г. 12 час. 20 мин.;
- испытание с «18» марта 2024 г. по «25» марта 2024 г.;
- экспертиза с «18» марта 2024 г. по «25» марта 2024 г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

- документы, подтверждающие полномочия законного представителя юридического лица – Распоряжение администрации МО «СГО» № 31-р-н от 18.02.2020 «О назначении на должность заведующего МАДОУ МО «СГО» - Д/С № 9 «УЛЫБКА»;
- список работников в соответствии со штатным расписанием с указанием профессии, результатов медицинских обследований, профессионального гигиенического обучения и аттестации; сведений о профилактических прививках согласно национальному календарю профилактических прививок и календарю профилактических прививок по эпидемическим показаниям;
- личные медицинские книжки работников;
- список поставщиков бутилированной (расфасованной в емкости) питьевой воды, договор поставки, документы, подтверждающие качество и безопасность питьевой бутилированной воды;
- договоры и акты выполненных работ за 2023 год и истекший период 2024 года на проведение дератизационных мероприятий, дезинсекции, акарицидной обработки, вывоз ТКО со специализированными организациями, на утилизацию люминесцентных ламп;
- режим дня и сетка занятий;
- сведения о сформированном запасе средств индивидуальной защиты (перчатки, маски) и др.;
- «Журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции», «Журнал бракеража готовой пищевой продукции», «Журнал учета температурного режима холодильного оборудования», «Журнал учета температуры и влажности в складских помещениях», «Гигиенический журнал»;

- основное 2-х недельное меню, сведения об организации питания детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании;
- документы, подтверждающие безопасность и качество, поступающего сырья и пищевых продуктов;
- наименование используемых дезинфекционных средств, инструкции по применению, расчет расходуемых дезинфицирующих средств, журнал прихода-расхода дезинфекционных средств.

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

МАДОУ МО «СГО» - ДЕТСКИЙ САД, № 9 "УЛЫБКА" расположен по адресу: Калининградская область, город Светлый, улица Калинина, д. 9 в 2-х этажном здании. Территория детского сада по периметру ограждена забором и зелеными насаждениями, оборудована наружным электрическим освещением, содержится в чистоте. На территории детского сада оборудованы игровые площадки с теньевыми навесами, песочницами отдельные для каждой группы. Для сбора отходов используется контейнерная площадка, расположенная за пределами собственной территории. Здание детского сада оборудовано централизованным водоснабжением, канализованием, отоплением. Резервное горячее водоснабжение от электрических водонагревателей на пищеблоке, в буфетах групповых ячеек, в туалетах. Вентиляция естественная и через вентиляционные каналы, на пищеблоке механическая. Каждая групповая ячейка имеет полный набор помещений. Детская мебель имеет гладкое покрытие без дефектов, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств. Санитарно-техническое оборудование, светильники исправны. Для контроля температуры воздуха в помещениях используются термометры. Для обеззараживания воздушной среды в каждой группе установлены бактерицидные облучатели. В туалетах мыло, туалетная бумага в достаточном количестве. Полотенца для рук индивидуальные, имеют маркировку.

В дошкольном учреждении функционируют 7 групп - 178 детей (средняя посещаемость 60%), 29 человек - персонал. Выборочно проверены личные медицинские книжки сотрудников. Медицинские осмотры, гигиеническое обучение и аттестация пройдены, привиты согласно Национальному календарю профилактических прививок. Питьевой режим организован бутилированной водой, представлен договор на поставку и декларация о соответствии. Уборочным инвентарем, моющими, дезинфекционными средствами обеспечены, хранение упорядоченно, маркировка имеется. Для проведения текущих и генеральных уборок используют дезинфицирующее средство «Оптимакс».

На пищеблоке чисто, кухонным инвентарем, посудой обеспечены. Все холодильное и технологическое оборудование в рабочем состоянии. Холодильники обеспечены термометрами. Хранение скоропортящейся продукции осуществляется только в холодильниках, товарное соседство соблюдается, Суточная проба пищи оставлена в полном объеме согласно меню, хранится в отдельном холодильнике. Ведутся все необходимые журналы контроля и учета.

В ходе профилактического визита проведено консультирование по обязательным требованиям санитарных правил и нормативов при осуществлении дошкольного образования.

В рамках профилактического визита проведено измерение физических факторов (микроклимат, освещённость), отбор проб смывов на БГКП, яйца гельминтов, отбор проб воды питьевой централизованного водоснабжения, готовой продукции, продовольственного сырья, дезинфицирующего раствора.

1. Выявлены нарушения обязательных требований

- пункта 2.5.3 раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» стены и потолок в спальном помещении старшей группы «Умники и умницы» (2 этаж) с дефектами

покрытия, с повреждениями и следами протекания, что не позволяет качественно провести влажные уборки и генеральные уборки помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств;

- фактическая концентрация рабочего раствора, согласно Инструкции № Д-18Б/15 по применению дезинфицирующего средства «Оптимакс», составляет от 1,1% до 1,2%, что не соответствует заявленной концентрации рабочего раствора (0,5%), требованиям п. 18, п. 83 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», что подтверждается заключением эксперта № М.341.341.К.П.25 от 22.03.2024 по протоколам испытаний № 39-00-25/01280-24 от 20.03.2024 образца «0,5% раствор «Оптимакс», № 39-00-25/01282-24 от 20.03.2024 образца «Концентрат «Оптимакс», проведенных ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области в городе Зеленоградск» (Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU. 0001.511006), отобранных 18.03.2024 в МАДОУ МО «СГО»- д/с № 9 «УЛЫБКА», в рамках выполнения поручения № 39240041000109809431 от 14.03.2024;

- образец «Вода питьевая централизованного водоснабжения» по исследованным химическим показателям не соответствует требованиям табл. 3.13. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2, п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 3: по показателю «Железо общее» обнаружено превышение гигиенического норматива в 1,7 раза, что подтверждается заключением эксперта № М.310.341.К.П.25 от 20.03.2024 по протоколу испытаний № 39-00-25/01267-24 от 20.03.2024 образца «Вода питьевая централизованного водоснабжения», проведенных ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области в городе Зеленоградск» (Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU. 0001.511006), отобранного 18.03.2024 на объекте МАДОУ МО «СГО» - д/с № 9 «УЛЫБКА», пищеблок, в рамках выполнения поручения № 39240041000109809431 от 14.03.2024.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- протокол осмотра при проведении профилактического визита от 18.03.2024;
- заключение эксперта № М.369.341.К.П.25 от 25.03.2024 по протоколу испытаний № 39-00-25/01284-24 от 25.03.2024;
- заключение эксперта № М.370.341.К.П.25 от 25.03.2024 по протоколу испытаний № 39-00-25/01273-24 от 25.03.2024;
- заключение эксперта № М.371.341.К.П.25 от 25.03.2024 по протоколу испытаний № 39-00-25/01279-24 от 25.03.2024;
- заключение эксперта № М.374.341.К.П.25 от 25.03.2024 по протоколу испытаний № 39-00-25/01281-24 от 25.03.2024;
- заключение эксперта № М.323.341.К.П.25 от 21.03.2024 по протоколу испытаний № 39-00-25/01283-24 от 21.03.2024;
- заключение эксперта № М.324.341.К.П.25 от 21.03.2024 по протоколу испытаний № 39-00-25/01268-24 от 21.03.2024;

- заключение эксперта № М.310.341.К.П.25 от 20.03.2024 по протоколу испытаний № 39-00-25/01267-24 от 20.03.2024;
- заключение эксперта № М.341.341.К.П.25 от 22.03.2024 по протоколам испытаний № 39-00-25/01280-24 от 20.03.2024; № 39-00-25/01282-24 от 20.03.2024;
- заключение эксперта № М.336.341.К.П.25 от 22.03.2024 по протоколу испытаний (измерений) № 39-00-25/01278-01-24 от 22.03.2024;
- заключение эксперта № М.335.341.К.П.25 от 22.03.2024 по протоколу испытаний (измерений) № 39-00-25/01277-01-24 от 22.03.2024;
- заключение эксперта № М.333.341.К.П.25 от 22.03.2024 по протоколу испытаний № 39-00-25/01276-24 от 22.03.2024;
- заключение эксперта № М.332.341.К.П.25 от 22.03.2024 по протоколу испытаний № 39-00-25/01272-24 от 22.03.2024;
- заключение эксперта № М.331.341.К.П.25 от 22.03.2024 по протоколу испытаний № 39-00-25/01270-24 от 22.03.2024;
- заключение эксперта № М.330.341.К.П.25 от 22.03.2024 по протоколу испытаний № 39-00-25/01269-24 от 22.03.2024;
- заключение эксперта № М.309.341.К.П.25 от 20.03.2024 по протоколу испытаний № 39-00-25/01287-24 от 19.03.2024;
- заключение эксперта № М.308.341.К.П.25 от 20.03.2024 по протоколу испытаний № 39-00-25/01285-24 от 19.03.2024;
- заключение эксперта № М.307.341.К.П.25 от 20.03.2024 по протоколу испытаний № 39-00-25/01275-24 от 19.03.2024;
- заключение эксперта № М.306.341.К.П.25 от 20.03.2024 по протоколу испытаний № 39-00-25/01271-01-24 от 19.03.2024;
- Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований от 26.03.2024 № 24.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Ведущий специалист-эксперт Лемачко Е.Н.

(должность, фамилия, инициалы инспектора подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

26.03.2024 10:00

(дата, время)

(подпись)

Заведующий МАДОУ МО «СГО»

Д/С- № 9 «УЛЫБКА»

(должность)

Шуряшкина С.А.

(ФИО)